深圳市品成金属制品有限公司
SHENZHEN PRECISIONER DIECASTING MOLD CO., LTD.

保有設備リスト

加工用設備

5軸マシニングセンター

4軸複合加工機

CNC

5軸マシニングセンター

ブランド:MAKINO
XYZストローク:500mm*1000mm*500mm
最大回転直径:Φ650mm
主軸定格回転数:20000rpm
位置決め精度:0.0025mm



5軸マシニングセンター

ブランド:DMG/森精機
XYZストローク:750mm*650mm*560mm
最大回転直径:Φ650mm
主軸定格回転数:20000rpm
位置決め精度:0.006mm





4軸複合加工機

ブランド:OKUMA
XYZストローク:1000mm*800mm*810mm
主軸定格回転数:5000rpm
加工精度:<0.003mm



CNC

ブランド:MAKINO、DMG/森精機、FANUC、 台湾大立など
台数:40+台
精度:<0.003mm

加工用設備

横型竜門CNC





横型竜門CNC

ブランド:亚崴
仕様番号:SP-2016
ストローク:2100mm*1600mm*760mm
主軸定格回転数:12000rpm/分間
位置決め精度:±0.015mm
設備負荷重量:8000kg

横型竜門CNC


ブランド:亚崴
仕様番号:LP-3021YZ
ストローク:3000mm*2800mm*1200mm
主軸定格回転数:12000rpm/分間
位置決め精度:±0.015mm
設備負荷重量:10000kg

測定用設備

金属振り子衝撃試験機
Ｘ放射線探傷設備
3Dスキャン測定装置
ロックウェル硬度計

金属振り子衝撃試験機

ブランド:万測
最大衝撃能力:450J
振り子設定角度:１５０°
角度目盛り:0.025°
空衝撃吸収力:≤0.4%
衝撃速度:5.24m/s



Ｘ放射線探傷設備

ブランド:易方達
作業範囲:500mm*500mm*700mm
最大浸透厚み:2400l/mm（Al/Mg)
最小測定精度:0.14mm
負荷重量:75kg
放射線漏れ量:<0.5μGy/h





3Dスキャン測定装置

ブランド:GOM
カメラ画素数:1200万
カメラ解像度:4112*3008画素数
作業範囲:100mm-1200mm
測定精度:0.01mm-0.03mm
レンズスポット測定距離:0.04mm-0.15mm



ロックウェル硬度計

ブランド:Zwick/Roell
測定負荷:10, 60, 100, 150kgf
測定ストローク:150mm
曲面校正直径:3mm-20mm
保持時間:1-50s

トライ用設備

1650Tダイカストマシン

800Tダイスポットプレス

ダイカストマシン（1650T）

ブランド:ウベ
仕様番号:1650iV-J
型締め力:16500KN
タイバー間隔:1500ｍｍ*1300mm
最大射出力:1295KN
射出速度:0.1~10m/sec
最大射出量：35kg



ダイスポットプレス

ブランド:順興
仕様番号:SX800YC-Ⅱ
作業台範囲:4200ｍｍ*3500mm
型締め力：800T
型開き力：190T
最大負荷重量:160T




トライ用設備

300Tダイカストマシン
500Tダイカストマシン
800Tダイカストマシン
1250Tダイカストマシン

300Tダイカストマシン


ブランド: イズミ
仕様番号: YZM 300 HII
型締力：306(3000kn)
タイバー間隔：570 × 570mm
射出力：33.66 (330kn)
射出面積：750 ㎠（40mpa）



500Tダイカストマシン

ブランド: イズミ
仕様番号: YZM 500 HII
型締力：510 (5000kn)
タイバー間隔：750 × 750mm
射出力：49 (480kn)
射出面積：1250 ㎠（ 40mpa ）





800Tダイカストマシン

ブランド: イズミ
仕様番号: YZM 800 HII
型締力：816 (8000kn)
タイバー間隔：930 × 930mm
射出力：71.4(700kn)
射出面積：2000 ㎠（ 40mpa ）



1250Tダイカストマシン

ブランド: イズミ
仕様番号: YZM 1250 HII
型締力：1275 (12500kn)
タイバー間隔：1730 × 1730mm
射出力：112.2 (1100kn)
射出面積：3125 ㎠（ 40mpa ）

Probeabguss

2500Tダイカストマシン

4500Tダイカストマシン


2500Tダイカストマシン

ブランド: イズミ
仕様番号: YZM 2500 LEAP
型締力：2550 (25000kn)
タイバー間隔：1500 × 1500mm
射出力：234.6(2300kn)
射出面積：6250 ㎠（40mpa）



4500Tダイカストマシン

ブランド: イズミ
仕様番号: YZM 4500 HII
型締力：4,590 t（45000 kn）
タイバー間隔：1950 × 1950 mm
射出力：285.6 t（2,800 kn）
射出面積：11,250 cm²（40mpa）



設備合計リスト

項目	区分	メーカー	型番	ストローク(mm)	数量(set)
1	コンピュータ数値制御	牧野 / 日本	D500	550 x 1000 x 500	1
2		ドイツ	75 monoBLOCK	750 x 650 x 600	1
3		牧野 / 日本	F5-900	900 x 500 x 450	1
4		牧野 / 日本	E33	600 x 450 x 450	1
5		ファナック / 日本	D14MiA	500 x 400 x 330	1
6		ファナック / 日本	D21MiA	500 x 400 x 330	1
7		北一大隈（OKUMA）横型マシニングセンタ	MAR-630H-e	1000 x 800 x 810	1
8		大立 / 台湾	MCV-860	860 x 550 x 550	6
9		大立 / 台湾	MCV-1200	1200 x 600 x 500	3
10		大立 / 台湾	PT-128A	1200 x 900 x 560	5
11		亜崴	SP-2016	2100 x 1600 x 760	1
12		亜崴	LP-3021YZ	3000 x 2100 x 1000	1
13		宝焱	BF-1814V	1800 x 1500 x 580	2
14		宝焱	BF-1613V	1600 x 1400 x 600	7
15		宝焱	BF-VH630	1200 x 780 x 800	1
16		潤星 / 台湾	HS1690G	1600 x 900 x 650	1
17		潤星 / 台湾	HS1276G	1200 x 700 x 600	5
18		潤星 / 台湾	HS955	900 x 550 x 500	1
19		潤星 / 台湾	HS850	800 x 550 x 600	2
20	放電加工機	大韓 / 韓国	TURBO EDM-500CNC	800 x 590 x 350	1
21		大韓 / 韓国	TURBO EDM-700CNC	900 x 600 x 400	1
22		漢覇 / 上海	Double Heads HE180	1800 x 900 x 700	1
23		漢覇 / 上海	HE70	700 x 400 x 300	2
24		漢覇 / 上海	HG100	1000 x 500 x 400	1
25		恒達盛	HSD450	500 x 400 x 400	2
26	ワイヤー放電加工機	特略 / 上海	TL-8063BH	630 x 800 x 400	1
27		特略 / 上海	TL-5040H	400 x 500 x 220	2
28		大鉄 / 広東	AQ750	550 x 700 x 400	1
29		新快 / 上海	DK7763	630 x 800 x 450	1
30		恒達盛	HSD560	500 x 630 x 350	1
31		恒達盛	HSD450	450 x 550 x 300	1
32	ダイカストマシン	ウベ	UB1650iV	1650T	1
33		イズミ	DM4500HII	4500T	1
34		イズミ	LEAP2500U	2500T	1
35		イズミ	DM1250HII	1250T	1
36		イズミ	DM800HII	800T	1
37		イズミ	DM500HII	500T	1
38		イズミ	DM300HII	300T	1
39	三次元測定機	ツァイス / ドイツ	CONTURA 7/10/6 RDS	700 x 1000 x 600	1
40		ヘキサゴン	Explorer Classic 06.08.06	600 x 800 x 600	1
41		愛徳華 / 西安	DAISY8106	800 x 1000 x 600	1
42		ヘキサゴン	INSPECTOR classic 10.12.08	1000 x 1200 x 800	1
43		ヘキサゴン	INSPECTOR S Scan 15.22.10	1500 x 2200 x 1000	1
44	映像測定機	怡信	4030	400 x 300 x 200	2
45	超音波探傷機	オリンパス	EP650-LX-ACC-K	-	2
46	3Dスキャナー	ドイツ	ATOS Campact Scan	1200 x 1200 x 1200	1

項目	区分	メーカー	型番	ストローク(mm)	数量(set)
47	アーム式ポータブル 3D スキャナー	ヘキサゴン	RA 8520-7 PLUS	φ2480	1
48	X線リアルタイム透視装置	易方達	Global XT 7600-160KV	φ800	1
49	発光分光分析装置	天瑞	OES 8000S	-	1
50		スペクトロ	SPECTROMAXx	-	1
51	シャルピー衝撃試験機	万測	PIT452D	-	1
52	衝撃試験片ノッチングブローチ盤	超能	CSL - Y	-	1
53	金属顕微鏡	江南永新	MR5000	-	1
54	研磨・ポリッシュ装置	蔚儀	XQ-2B φ30mm	-	1
55	研磨・ポリッシュ装置	蔚儀	MoPao2	-	1
56		蔚儀	MP-2	-	2
57	プログラム制御一体型高温炉	藍天	SXC-4-13C	-	1
58	硬度試験機	G&R TECHNOLOGY INC	HT-1001A	-	3
59	ロックウェル硬度計	ツヴィック / ロール	ZHR4150-TK	-	1
60		莱州華興	HR-150A	-	2
61	クイッククランプ治具	精鑽 / 深セン	ITS	-	23+1800
62	7軸ガンドリル＋精密フライス盤	精準 / 香港	AMG18	1300×1200×600 (マルチ設備、ストローク：600,1850,1360)	1
63	横型ガンドリル	紅紀 / 東莞	DH2016M	2000 x 1300 x 1800 φ2-φ42	1
64	ツインヘッドCNCフライス盤	固達 / 東莞	TH-700NC	390×2×390×1000 (範囲：幅 700mm、厚み 240mm)	1
65		固達 / 東莞	TH-1000NC	500×2×500×1400 (範囲：幅 1000mm、厚み 240mm)	1
66	立型ガンドリル	利工 / 広東	D1165	1100 x 650 x 850	2
67	ラジアルボール盤	中捷 / 瀋陽	Z305016-1	1600 x 1250	2
68	研削盤	建徳 / 台湾	KGS-84AH	920 x 450	2
69	CNC旋盤	中捷 / 瀋陽	CAK 5085	D400 x 770	1
70	合模機	耐斯 / 東莞	NC70-1007	1000 x 700	1
71		順興 / 寧波	SX300JM	2200 x 1800	1
72		順興 / 寧波	SX800YC-II	4500 x 3500	1
73	サーモグラフィ	ボッシュ	GTC400C	-	1
74	焼戻し炉	仏興	FXL-120-6	1400 x 1400	1
75		仏興	FXL-60-6	1100 x 1000	1
76	放電穴あけ加工機	恒達盛	-	500 x 400 x 400	2
77	クレーン	華瑞 / 東莞	60T+30T	-	2
78		華瑞 / 東莞	20T+10T	-	2
79		華瑞 / 東莞	10T+5T	-	5
80		華瑞 / 東莞	10T	-	1
81		華瑞 / 東莞	5T	-	9
82		華瑞 / 東莞	3T	-	1
83		華瑞 / 東莞	2.8T	-	5
84		大興発 / 東莞	5T	-	1
85		天坤/テンクン	5T	-	3
86		天坤/テンクン	10T	-	1
87		天坤/テンクン	2T	-	1